



الميكانيكا الحيوية والتحليل الحركي
Biomechanics and kinetic analysis
الاستاذ الدكتور حكمت عبد الكريم المذخوري
الجامعة المستنصرية / العراق
٢٠٢٠

مركز ثقل الجسم و الشكل الهندسي


:Center Of Graviy &The centroid

ان الاطلاع والفهم الجيد لاسس عمل العتلات بالشكل الصحيح سيكون من السهل علينا ان نفهم الكثير في معرفة استخراج قيم مركز ثقل الجسم المتحرك ومما هو معلوم ان وزن الجسم عبارة عن قوة سحب الجاذبية الارضية لكل اجزائه اي ان الجاذبية الارضية تسحب كل اجزاء الجسم نحو مركز الارض .

وتختلف الأجسام من حيث شكلها ومظهرها الخارجي ، وان كانت متساوية في الوزن ولما كان كل جسم يتكون من عدد كبير من الجزيئات، تتأثر جميعها بقوة جذب الارض و يكون اتجاهه هذا التأثير عادة نحو الاسفل (باتجاه مركز الارض) فنجد ان محصلة جميع القوة المؤثرة في مجموع الاجزاء التي يتكون منها الجسم تساوي وزن الجسم . واذا اردنا ان نستخرج محصلة هذه القوى المؤثرة في الجسم نجدها تتركز في نقطة واحدة من نقاطه تسمى بمركز ثقل الجسم (اي انه النقطة التي تتركز فيها قوة جذب الارض باتجاه مركزها) . وعلى هذا الاساس يمكننا تعريف مركز ثقل الجسم بانه النقطة التي تمر بها

C. محصلة قوة الجاذبية الارضية ، ونسُميها احياناً مركز الجذب G .

ويمكن ان نجد نقطة مركز ثقل الاجسام المنتظمة بسهولة أو ما يعرف بمركز الشكل الهندسي (The centroid) بمختلف اشكالها الهندسية ، حيث تكون هذه النقطة في مركزها كالمربعات والمستطيلات او تكون كالكرات والادوات المنتظمة مثل القرص والثقل وغيرها ، بالاضافة الى ذلك فان محاور الحركات التي يدور حولها الجسم والمسطحات التي يدور فيها الجسم تتلاقى في هذا المركز. و كما تطرقنا سابقا بان هناك ثلاث محاور للجسم (العمودي و الجانبي والعميق او السهمي) ، تتقاطع بنقطة مركز ثقل الجسم وهي نفس النقطة التي تتقاطع بها المستويات التشريحية الثلاثة للجسم (الامامي والجانبي والافقي) .



شكل (16)

يمثل تقاطع المستويات في جسم الانسان ثلاثي الابعاد

اما بالنسبة الى جسم الانسان فإن طريقة تحديد مركز ثقله يتم من خلال بعض الاسس العلمية في حالة الثبات ، ولكن من الصعوبة دراسة مركز ثقل جسم اللاعب وتحديده أثناء أداء الحركات الرياضية مالم يكن هناك طرق دقيقة

لقياس أو إيجاد مركز ثقله (C.G) وذلك بسبب التغير في شكل وموضع الجسم (C.G) حيث في كل وضع جديد يتخذه في الفراغ تختلف القياسات المحددة لنقطة مركز الجذب لذلك اللاعب وفي بعض برامج التحليل يتم افتراضه بنقطة معينة وحسب وضعية كامرات التصوير للجسم كاملا او اجزاء منه.

ولكن هناك عدة طرق لقياس (C.G) وأسهل طريقة لمعرفة قياسه عند الإنسان من وضعية الرقود بالاعتماد على نظرية الروافع انفة الذكر سابقا وذلك باستخدام ميزان و لوح خشبي بطول (200 سم) ، بعدما يستلقي الشخص على اللوح و كما في الشكل (17) يتم تحديد م. ث . ج (C . G) في المستوى الافقي عن طريق النقطة التي يتوازن على جهتها الجسم استنادا الى قانون العتلات:

القوة في ذراعها = ألمقاومة في ذراعها

فطريقة استخراج (C.G) بطريقة الـ D . L . G ووفق القانون الاول بالاستاتيكا (نظرية الروافع) يتم استخراج مركز الثقل (C.G) حسب المعطيات التالية :

1- لوح خشب طوله 200cm يمثل الـ D (المسافة هنا ثابتة).


2 -اهمال وزن اللوح.

3- وزن الميزان (S W).

4- كتلة اللاعب (m).

البعد الأول ويمثل المسافة الطولية للجاذبية (D.L.G).

$$D.L.G = \frac{D(M - sw)}{M}$$



شكل (17)

مثال 1 :

لاعب كتلته (70 kg) وكان مؤشر الميزان (sw = 40 kg) ، اوجد قيمة (D.L.G).

الحل :

$$D.L.G = \frac{D(M - sw)}{M}$$

$$D.L.G = \frac{200(70-40)}{70}$$

$$D.L.G = \frac{200 \times 30}{70}$$

$$D.L.G = \frac{6000}{70}$$

$$D.L.G = 85 \text{ cm}$$

مثال 2 :

لاعبة كتلتها (50 kg) وكان مؤشر الميزان (30 kg) ، اوجد قيمة .

(D.L.G)

$$M = 50 \text{ kg}$$

$$ws = 30 \text{ kg}$$

$$D.L.G = ?$$

الحل :

$$D.L.G = \frac{D(m - sw)}{m}$$

$$D.L.G = \frac{200(50 - 30)}{50}$$

$$D.L.G = \frac{200 \times 20}{50}$$

$$D.L.G = \frac{4000}{50}$$

$$D.L.G = 80 \text{ cm}$$

6-2 التوازن Balance:

يعد التوازن كصفة بدنية توافقية وهو القدرة على الاحتفاظ بثبات الجسم عند أداء المهارة الرياضية و بمختلف الأوضاع الحركية والثابتة، و التوازن هو قدرة الفرد في السيطرة على أجزاء جسمه المختلفة من خلال قوة الجهاز العصبي وسلامة العظام والعضلات بدرجة عالية من القدرة التوافقية.

و يعد البايوستاتيك Biostatics احد فروع البايوميكانيك الذي يبحث في دراسة قوى وشروط اتزان الاجسام ولما للتوازن من اهمية خاصة في مجالنا لدى الرياضيين وتتجلى فيما يلي:

1- يعتبر عاملا رئيسيا في مهارات كالجماز والبالية والتزلق على الجليد والغطس ... الخ .

2- تأثيره واضح في رياضات الاحتكاك كالمصارعة والملاكمة والفنون القتالية الاخرى .

التوازن يحدث عند الرياضي من ناحيتين هما :

اولا : من الناحية الميكانيكية وتشمل في ذلك القوة الخارجية ، مثل الجاذبية الارضية ، الرياح ، الاحتكاك .

ثانيا: من الناحية الفسلجية وتتمثل في سلامة الحواس او المستقبلات الحسية .

اشكال وانواع الاتزان : types of poise

وهي:

• التوازن الثابت:

وهو قدرة الفرد على الاحتفاظ على توازنه والسيطرة على جسمه في حالة الثبات مثل الوقوف على قدم واحدة واتخاذ وضع الميزان او يكون **التوازن في حالة الحركة** نتيجة قدرة الفرد على السيطرة على جسمه اثناء اداء حركي معين مثل المشي على عارضة التوازن او حركة معينة في المصارعة او مهارة اخرى هو مقدار قصوره الذاتي نتيجة تاثير قوى خارجية اي المحافظة على الاتزان في حالتي السكون او الحركة.

• التوازن المستقر:

هو التوازن الذي يحدث في حالة كبر واتساع قاعدة الارتكاز واقترب مركز ثقل الجسم من الارض وهي اعلى حالات الاتزان ان كان الجسم ثابت او في حالة حركة دون حدوث تغيير في سرعته او اتجاهه.

بمعنى اخر بقاء الجسم في وضع ثابت او قدرته على الاحتفاظ بالثبات دون سقوط او اهتزاز عند اتخاذ اوضاع معينة كما هو عند اتخاذ وضع الميزان في الحركات الارضية.

- **التوازن القلق:** هو التوازن الذي يحدث في حالة صغر او ضيق قاعدة الارتكاز وابتعاد مركز ثقل الجسم عن الارض.
- التوازن الديناميكي : القدرة على الاحتفاظ بالتوازن اثناء اداء حركي كما في معظم الالعاب الرياضية والمنازلات الفردية كما هو الحال عند المشي على عارضة مرتفعة اي يتطلب مسافة وزمن .

الاتزان وعلاقته بمركز الثقل:

الاتزان ونعني به بان محصلة القوى المؤثرة على الجسم تساوي صفرا كما هو في حالة سكون لاعب الجمناستك في حركة الصليب على جهاز الحلق ، او يكون الاتزان في حالات تكون سرعة الحركة ثابتة ان كانت حركة زاوية او حركة مستقيمة نتيجة مجموع القوى المؤثرة تساوي صفرا في الحركة الانتقالية او المستقيمة وكذلك فان عزوم القوى المؤثرة في الحركة الزاوية ستكون صفرا في حالة ثبات الحركة واتزانها وعليه يمكن ان يكون الاتزان في حالة الحركة .

مبادئ الاتزان والثبات:

1. كلما زادت قاعدة الاتزان زادت حالة الثبات.
2. كلما انخفض مركز الثقل زاد الاتزان.
3. طالما وقع مسقط مركز ثقل الجسم في قاعدة الارتكاز زاد الاتزان.
4. كلما زادت كتلة الجسم زاد الاتزان.
5. كلما كان الاحتكاك بين السطحين قوي زاد الاتزان.
6. التركيز البصري يساعد في الاتزان.
7. العامل النفسي يؤثر على حالة الاتزان.

هذا وان تاثير قوة الجاذبية Gravity force وحسب طبيعة الحركة التي يؤديها اللاعب على اعتبارها (كمية ثابتة) وحسب ارتفاع مستوى سطح عن مستوى سطح البحر وقد تقل قيمتها نسبيا اذا كان الارتفاع اكثر من ثلاثة الاف متر .

واهم ما يميز طبيعة قوة الجاذبية الأرضية هو :

* ان دوران الارض حول نفسها ينتج قوة الجاذبية الارضية(Gravity force).

* ان قوة الجاذبية الارضية تسحب الاجسام باتجاهها بتعجيل مقداره 9.8 م/ثا².

* الجاذبية الارضية تنتج قوة على الاجسام تسمى الوزن .

* الوزن weight يدل على حاصل ضرب الكتلة في التعجيل الارضي.

* تؤثر قوة الجاذبية الارضية Gravity force في مركز ثقل الجسم بشكل مباشر عندها الجسم يتحرك مباشر باتجاه مركز الارض.

* الاجسام المنتظمة (الجاسئة او المتناظرة) كالكرة او المكعب يقع مركز ثقل الجسم The center of gravity في وسطها بالضبط .

* الاجسام ذات الابعاد الثلاثية يقع مركز ثقل الجسم في نقطة تلاقي المحاور والمستويات الثلاث والتي تم التطرق اليها سابقا .

ويمكن تحديد مركز ثقل الجسم عند الانسان :

اثناء وضع الوقوف يقع مركز الثقل في منتصف البطن فوق نقطة السرة، وكلما تحرك الانسان وتغير وضع الجسم يحدث تغير في موضع مركز ثقل الجسم (The center of gravity)، ويتحدد فقط اذا كان الجسم ثابتا ومتوازنا.

وبالمقابل يمكن تحديده اثناء الاداء المهاري في الحركات الرياضية افتراضياً في التصوير الفديوي وذلك من خلال عدة برامج تطبق في الحاسوب منها الـ (AutoCad) والـ (DartFish) والـ (Kinovea) وغيرها وكما سياتي شرحها لاحقا في فصل اخر من هذا الكتاب، وبعد

تقطيع الفلم الفيديو الى فريمات او مقاطع صغيرة متعددة وتؤخذ كل لقطة على حدة لغرض تحليل المتغيرات الميكانيكية ومنها مركز ثقل الجسم .

2-7 دراسة (كروسكي) في تحديد مركز ثقل الجسم :


وهي من اهم النظريات التي اهتمت بـ دراسة مركز الثقل وتحديده حيث اشارت هذه الدراسة الى ان ارتفاع مركز ثقل الجسم عند الرجال يبلغ (56.18 %) بينما يبلغ عند النساء (55.4 %) من الطول الكلي لهما . وتستند طريقة كروسكي على الاوزان الجزئية للجسم ومدى بعدها عن المحورين السيني (x) والصادي (y) بعد وضع الصورة في الورقة البيانية وتحديد النقاط الرئيسية التشريحية وحسب الجدول ادناه الذي يبين كتل اجزاء الجسم لنموذج لاعب كتلته (100kg) ولاستخراج قيم الكتل الجزئية وفقا لكتلة اللاعب المراد تعيين مركز ثقله يتم تحديد كتل هذه الاجزاء مرة اخرى في حالة اختلاف كتلة (وزن) عن الـ (100kg) في اي لقطة عند ادائه المهاري المراد تحليله كميًا (التحليل البايو ميكانيكي) وذلك بضرب قيمة كتل ذلك الجزء التشريحي الموجودة في الجدول ادناه في كتلة اللاعب الحقيقي مقسوم على (100) وكما سيتم لاحقا، ولايجاد C.G في الحركات الرياضية وحسب الاجزاء التشريحية للجسم لنموذج لاعب كتلته (100kg) وحسب نظرية (كروسكي) ، وتعتمد قيم الجدول ادناه والذي يوضح النسب المقربة لاقرب عدد صحيح .

ت	اجزاء الجسم	النسبة المئوية	النسبة التقريبية
---	-------------	----------------	------------------

1	الرأس	%7.06	%7
2	الجذع	%42.70	%43
3	الورك	%11.58	2 × %12
4	الساق	%5.76	%6
5	القدم	%1.79	%2
6	العضد	%3.36	%3
7	الساعد	%2.28	%2
8	الكف	%.44	%1

و من مقطع الفلم السينمائي او الفيديوي يتم قطع الصورة او (اللقطات) المراد معرفة نقطة مركز ثقل كتلة ذلك الجسم ولجميع الأوضاع الرياضية وبمختلف الفعاليات على توضع السلسلة الحركية او صورة اللاعب المطلوب معرفة نقطة مركز الثقل على ورقة بيانية بعد ان نتبع الخطوات التالية:


1- تحديد نقطة تمثل مركز ثقل كتلة الراس اذا كان الرأس مواجه يكون مركز ثقل الراس بين الحاجبين .



شكل (18)

يمثل صورة موضح عليها نقطة مركز ثقل الراس من الامام

2- اذا كان الجسم جانبي فيكون مركز ثقل الراس في نقطة الصدغ.



شكل (19)

يمثل صورة موضح عليها نقطة مركز ثقل الراس من الجانب

3- مركز ثقل الجذع اذا كان مواجهاً :

اولا : نحدد نقطة في منتصف المسافة بين مفصلي الكتف.

ثانيا: بينما نصل بين الحوضين ومنتصف المسافة نضع نقطة وبعدها نرسم خط طولي نازل من نقطة منتصف الكتفين الى نقطة منتصف الحوضين و مركز ثقل الجذع يقع على بعد 44 % من طول الجذع من الأعلى.




شكل (20)

يمثل صورة موضح عليها نقطة مركز ثقل الجذع من الامام

4. اما اذا كان الجسم جانبي نرسم من منطقة الكتف خطا الى الحوض ويقع مركز

ثقل الجذع مسافة 44 % من هذا الخط من الاعلى الى الاسفل .



شكل (21)

يمثل صورة موضح عليها نقطة مركز ثقل الجذع من الجانب

5 . ويسري الحال بالنسبة للورك نضع نقطة من الجانب اذا كانت الصورة جانبية، و بالتالي لتحديد مركز ثقل كتلة جسم اللاعب على الورقة البيانية نراعي الخطوات التالية :

* تحديد الصورة (اللقطه) في الوضع المحدد المراد ايجاد مركز ثقل الجسم فيها.

* تثبيت الصورة على المربعات البيانية وابتداء من نقطة الصفر للاحداثيين الافقي والعمودي .

* تحديد مفاصل الجسم بنقط صغيرة على الصورة .

* رسم الابعاد الطولية والافقية للاجزاء التشريحية المراد تحديدها على الورقة البيانية.

* تحديد موقع مراكز ثقل اجزاء الجسم .

* تحديد الاحداثيات البيانية لكل نقاط مراكز ثقل الجسم المراد استخراجها على المحورين السيني والصادي (x, y).

* من نسبة وزن (كتلة) كل جزء تشريحي والعمود النازل على المحورين يمكن ايجاد عزوم الوزن (القوة) حول كل من المحور السيني والصادي .

* تسجيل قيمة عزوم نقاط مراكز الثقل للاجزاء المختلفة في الجدول السابق .


* تطبيق المعادلة ادناه لغرض ايجاد نقطة كل احداثي على حدة السيني والصادي (x, y):

$$\frac{\text{مجموع الكتل الجزئية} \times \text{ابعادها}}{\text{كتلة الجسم الكلية}} =$$

ونقطة تلاقي هذه الاحداثيات هي محصلة الاوزان الجزئية للجسم وتمثل احداثيات مركز ثقل كتلة الجسم لتلك الصورة ، ويمكننا بهذه الطريقة التحليلية ان نوجد وضع مركز ثقل الجسم في جميع الاوضاع والحركات الرياضية بعد تحويل الفيديو الى سلسلة حركية .

مثال :

تتبع مسار مركز ثقل جسم لاعبة الوثب الطويل التي تظهر في الصورة ادناه ، علما ان كتلة اللاعبة تبلغ (70kg):



شكل (22)

يمثل التسلسل الحركي للاعبة على الورقة البيانية والمراد تتبع مسار مركز ثقلها

الحل :

بعد وضع الصورة على الورقة البيانية كما في الشكل (22) نستخرج قيم نسب الكتل الجزئية لجسم اللاعبة وحسب قيمة كتلة الجسم في السؤال وبالاعتماد على قيم الجدول الاساس الاول لنموذج لاعب كتلته (100kg) وكالتالي :

$$\text{الرأس} = 70 \times 7 \div 100$$

$$= 4.9$$

تجبر لتصبح كتلة الراس

$$= 5 \text{kg}$$

$$\text{الذراع} = 70 \times 43 \div 100$$

$$= 30 \text{ kg}$$

$$\text{الورك} = 70 \times 24 \div 100$$

$$= 17 \text{ kg}$$

$$\text{الركبة} = 70 \times 6 \div 100$$

$$= 4.2$$

تجبر لتصبح كتلة الركبة

$$= 4 \text{kg}$$

$$\text{القدم} = 70 \times 2 \div 100$$

$$1 \text{ kg} =$$

$$100 \div 70 \times 3 = \text{الكتف}$$

$$2 \text{ kg} =$$

$$100 \div 70 \times 2 = \text{المرفق}$$

$$1 \text{ kg} =$$

$$100 \div 70 \times 1 = \text{الكف}$$

$$1 \text{ kg} =$$

بعد ذلك يتم إيجاد العزوم الافقية والعمودية لمركز ثقل كل جزء من اجزاء الجسم في كل صورة لمعرفة احداثيات (x,y) وكما ياتي:

$$2 \times 5 = \text{الرأس}$$

$$10 =$$

$$2 \times 30 = \text{للجذع}$$

$$60 =$$

$$2 \times 4 = \text{الكتف الايمن}$$

$$8 =$$

$$2 \times 4 = \text{الكتف الأيسر}$$

$$8 =$$

$$1 \times 1 = \text{المرفق الايمن}$$

$$1 =$$

$$3 \times 1 = \text{للمرفق الايسر}$$

$$3 =$$

$$4 \times 1 = \text{الكف الايمن}$$

$$4 =$$

$$5 \times 1 = \text{الكف الايسر}$$

$$5 =$$

$$2 \times 17 = \text{الورك}$$

$$34 =$$

$$1 \times 4 = \text{الركبة اليمنى}$$

$$4 =$$

$$3 \times 4 = \text{الركبة اليسرى}$$

$$12 =$$

$$1 \times 1 = \text{القدم اليمنى}$$

$$1 =$$

$$2 = 2 \times 1 = \text{القدم اليسرى}$$

بعد ذلك يتم حساب مجموع العزوم الافقية للصورة الاولى وبالتقسيم على كتلة اللاعب الحقيقية (70) وذلك لاستخراج قيمة الاحداثي (x) .

$$\text{المجموع} = 147 \div 70 = 2.1 \text{ تجبر لاقرب عدد صحيح}$$

$$(x) = 2 \text{ للصورة رقم (1).}$$

ثم يتم ايجاد العزوم العمودية في الصورة (1) لاجزاء جسم اللاعب وذلك لاستخراج قيمة الاحداثي (y) وبنفس الطريقة التي تم فيها استخراج قيمة الاحداثي (x):

$$\text{الرأس} = 5 \times 5$$

$$25 =$$

$$\text{الجزع} = 4 \times 30$$

$$120 =$$

$$\text{الكتف الايمن} = 5 \times 4$$

$$20 =$$

$$\text{الكتف الأيسر} = 5 \times 4$$

$$20 =$$

$$\text{المرفق الايمن} = 4 \times 1$$

$$4 =$$

$$4 \times 1 = \text{للمرفق الايسر}$$

$$4 =$$

$$4 \times 1 = \text{الكف الايمن}$$

$$4 =$$

$$5 \times 1 = \text{الكف الايسر}$$

$$5 =$$

$$2 \times 17 = \text{الورك}$$

$$34 =$$

$$3 \times 4 = \text{الركبة اليمنى}$$

$$12 =$$

$$2 \times 4 = \text{الركبة اليسرى}$$

$$8 =$$

$$1 \times 1 = \text{القدم اليمنى}$$

$$1 =$$


$$2 \times 1 = \text{القدم اليسرى}$$

$$2 =$$

بعد ذلك يتم حساب مجموع العزوم العمودية للصورة الاولى وبالتقسيم على كتلة اللاعب الحقيقية (70) ، يتم استخراج قيمة الاحداثي (y) .

$$3.7 = 70 \div 259 \text{ وتجبر لتصبح } (y) = 4 \text{ للصورة رقم (1).}$$


إذاً مركز ثقل كتلة الجسم للاعبة في اللقطة (1) يكون موقعه في احداثيات النقطة (4 ، 2) وهي نقطة التقاء البعدين الافقي والعمودي كما في الشكل (23) .



شكل (23)


يمثل استخراج مركز ثقل اللاعب في اللقطة الاولى

ومن خلال ذلك يتم ايجاد مراكز الثقل لكل اللقطات المتسلسلة الاخرى والتي تتطلب دراسة مسار مركز ثقل كتلة تلك المهارة لتلك اللاعب وكما في الشكل (24)




شكل (24)

يمثل استخراج مركز ثقل اللاعب في اللقطة الثانية




شكل (25)

يمثل استخراج مركز ثقل اللاعب في اللقطة الثالثة




شكل (26)

يمثل استخراج مركز ثقل اللاعب في اللقطة الرابعة




شكل (27)

يمثل استخراج مركز ثقل اللاعب في اللقطة الخامسة




شكل (28)

يمثل استخراج مركز ثقل اللاعب في اللقطة السادسة




شكل (29)

يمثل استخراج مركز ثقل اللاعب في اللقطة السابعة



شكل (30)

يمثل تحديد نقاط مركز ثقل كل نقطة في سلسلة حركية للاعبة الوثب الطويل



شكل (31)

يمثل تتبع مسار مركز ثقل اللاعب في اداء مهارة الوثب الطويل