

نشر في العيون الساهرة (http://alsahroon.gov.iq)

قانون السيطرة على الضوضاء رقم (41) لسنة 2015

15 ديسمبر 2016 - 1:09

قانون السيطرة على الضوضاء رقم (41) لسنة 2015

التصنيف: بيئة صحة

الجهة المصدرة: العراق - اتحادي

نوع التشريع: قانون

رقم التشريع: 41

تاريخ التشريع: 07-12-2015

سريان التشريع: ساري

عنوان التشريع: قانون السيطرة على الضوضاء رقم (41) لسنة 2015

المصدر: الوقائع العراقية إرقم العدد: 4390| تاريخ العدد: 07-12-2015| رقم الصفحة: 1| عدد الصفحات: 9|

استناد

بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (61) و البند (ثانيا) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 1/11/2015

إصدار القانون الأتي :-

الفصل الأول التعاريف و الأهداف و السريان

المادة 1

يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة از اؤها:

أو لا – الضوضاء : صوت غير مرغوب فيه يؤثر على صحة و راحة أشخاص معينين أو عامة الناس و له تأثير سلبي على البيئة .

ثانيا - الديسيبل: وحدة نسبية لو غارتمية يقاس بها منسوب الضوضاء بواسطة جهاز قياس و تحليل الضوضاء (Db) .

ثالثًا - منسوب الضوضاء: مقدار طاقة الضوضاء المنبعثة مقاسه بالديسبيل.

رابعا - محدد منسوب الضوضاء : هو أعلى حد لمنسوب الضوضاء يسمح التعرض إليه من مصادر الضوضاء في منطقة محددة حماية للإنسان و البيئة .

خامسا - منسوب الضوضاء المكافئ : (Leq) منسوب الصوت المنتظم المكافئ لمعدل مناسيب الضوضاء المتغيرة لفترة محددة من الوقت .

سادسا - الأماكن العامة : الأماكن المتاحة للاستخدام العام مثل المتنزهات و المقاهي و النوادي و غيرها .

سابعا ـ وسيلة البث : كل جهاز يؤدي إلى إحداث الصوت سواء أكان اشتغاله بوسيلة كهربائية أم بغيره كالمسجل و مكبر الصوت و التلفزيون و المذياع و غيرها

•

of 5 1 AM 10:02 3/22/2017

ثامنا - بيئة العمل : مكان الموظف أو العامل و كل ما يحيط به اثناء تأديته المهام المكلف بها .

تاسعا - الصمم المهني: هو الفقدان التدريجي لكفاءة السمع بعد تعرض الفرد إلى ضوضاء أعلى من الحدود المسموح بها المحددة في الجدولين (1) و (2) الملحقين بهذا القانون و تؤدي إلى تعطيل أو إتلاف الجهاز السمعي لدى الإنسان بعد مرور عدة سنوات من التعرض المستمر للضوضاء.

عاشرا- الطريق العام: الممر المبلط أو غير المبلط المخصص لمرور المركبات و يشمل ذلك محرم الطريق و تحدد أنواع الطرق العامة من سريعة و رئيسية و ثانوية و غيرها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.

حادي عشر - العامل : أي فرد معرض للضوضاء نتيجة تكليفه بالعمل بغض النظر عن تصنيفه المهني .

ثاني عشر - الضوضاء المستمرة في بيئة العمل: منسوب شدة الضوضاء التي عدد ضرباتها أكثر من (60) ستين ضربة في الدقيقة.

ثالث عشر - الضوضاء المتقطعة في بيئة العمل: منسوب شدة الضوضاء التي عدد ضرباتها اقل من (60) ستين ضربة في الدقيقة.

المادة 2

_ يسري هذا القانون على نشاطات القطاع العام و الخاص و التعاوني و المختلط.

الفصل الثاني (السيطرة على الضوضاء)

المادة 3

يلتزم رب العمل أو المسؤول على النشاط بما يأتي:

أو لا - أن يعرف منسوب الضوضاء الناجمة عن عمله أو نشاطه من خلال قياسه بالطرق المعتمدة .

ثانيا - الالتزام بمحددات مناسيب الضوضاء الوطنية في الجداول الملحقة بهذا القانون.

ثالثًا – استخدام وسائل منع الضوضاء أو أي أعمال أخرى لضمان الوصول إلى محدد منسوب الضوضاء .

رابعا - إرسال جميع العاملين إلى الجهات المتخصصة بفحص السمع و منها المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية للقيام بما يأتي :

أ. الفحوصات الطبية الأولية السمعية للعاملين قبل تشغيلهم في الأعمال التي تعرضهم للضوضاء .

ب. الفحوصات الطبية الدورية للعاملين المعرضين للضوضاء المستمرة مرة واحدة في الأقل كل سنة و المعرضين للضوضاء المتقطعة مرة واحدة في الأقل كل
 (6) ستة أشهر .

خامسا – تزويد العاملين المعرضين للضوضاء الشديدة و التي هي أعلى من الحدود المسموح بها بمعدات الوقاية الشخصية الخاصة بالجهاز السمعي .

سادسا – أن يراعي العلاقة بين فترة التعرض اليومي بالساعة و منسوب شدة الضوضاء المسموح به للعاملين وفق الجدولين (1) و (2) الملحقين بهذا القانون. سابعا – وضع علامات تحذيرية للاماكن ذات مناسيب ضوضاء عالية تشير إلى ضرورة استخدام معدات الوقاية عند دخولها.

ثامنا – إنشاء مراب في غير المناطق السكنية يستوعب الآليات المنصوص عليها في البند (تاسعا) من المادة (4) من هذا القانون و التي يحتاجها لأغراض عمله . تاسعا – توفير أجهزة قياس مناسيب الضوضاء بالاستعانة بالدوائر المعنية .

المادة 4

يحظر القيام بما يأتي:

أو لا : إطلاق أصوات المنبهات من المركبات كافة أو غيرها إلا في الحالات التي يتطلب فيها تدارك وقوع حادث و التي يسمح بها القانون مثل سيارات الطوارئ

ثانيا : تشغيل وسائل البث في الأماكن العامة و الخاصة بكيفية تؤدي إلى إز عاج الأخرين .

ثالثًا: تشغيل مكبرات الصوت بأنواعها داخل الأماكن العامة إلا بإجازة من الجهات المعنية.

رابعا: تشغيل مكبرات الصوت بأنواعها خارج الأماكن العامة.

خامسا : استمرار عمل النشاطات الحرفية التي ينجم عنها ضوضاء في غير المناطق الصناعية بعد الساعة (9) التاسعة مساء و لغاية الساعة (7) السابعة صباحا

سادسا : إنشاء الحرف و الورش كالحدادة و النجارة داخل المناطق السكنية إلا في أبنية و عمارات خدمية و حرفية خاصة بها .

سابعا : إنشاء معامل النجارة و الحدادة و معامل تصليح السيارات و أي نشاط يحدث ضوضاء في غير المناطق الصناعية يؤثر على مستخدمي المكان وفقا

of 5 2

للمعايير المعتمدة في وزارة البيئة .

ثامنا : تشغيل مكبر الصوت أو جهاز مشابه في المناطق السكنية لغرض بث دعاية باستخدام مسجل أو راديو أو تلفزيون أو اله موسيقية في ساعات محددة يوميا . تاسعا : وقوف سيارات الحمل و الباصات الكبيرة أو إنشاء مرائب لمبيتها أو وقوفها في الأزقة و يعتمد التصنيف المنصوص عليه في أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (86) لسنة 2004 (قانون المرور) و التعليمات الصادرة بموجبة معيارا لهذا الغرض .

المادة 5

على الجهات المسببة للضوضاء إجراء المعالجات اللازمة بما يضمن التقيد بالمحددات الوطنية لمناسيب الضوضاء المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 6

على الجهات المختصة بالتخطيط العمراني للمدن و الشوارع مراعاة أحكام هذا القانون و الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبة عند تصميم المدن و الشوارع و المطارات و الموانئ و المرافق المشابهة الأخرى .

المادة 7

على أمانة بغداد و البلديات القيام بما يأتي :

أو لا : معالجة مشاكل الضجيج على امتداد الطرق العامة داخل المدن بالوسائل التي تمنع أو تقلل الضوضاء كالتشجير و وضع الحواجز .

ثانيا: إنشاء مرائب لوقوف السيارات متعددة الطوابق في المناطق المزدحمة.

المادة 8

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد بنص عليها القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف دينار و لا تزيد على (1.000.000) مليون دينار ، كل من خالف أحكام هذا القانون و الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبة .

الفصل الثالث (أحكام عامة و ختامية)

<u>المادة 9</u>

تعد الجداول (1) و (2) و (3) و (4) الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ من أحكامه.

المادة 10

على الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون تكييف أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على (18) ثمانية عشر شهرا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، و في حالة وجود نشاطات تحتاج إلى مدة أطول فعلى أصحابها طلب ذلك من الوزارة المختصة و للوزير المختص تمديدها لمدة لا تزيد على (12) اثني عشر شهرا أخرى بناء على توصية لجنة فنية مختصة مشتركة بين الجهات ذات العلاقة .

<u>المادة 11</u>

للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 12

يلغى قانون منع الضوضاء رقم (21) لسنة 1966 و تبقى الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون نافذة إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .

المادة 13

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

فؤاد معصوم

رئيس الجمهورية

of 5 3 AM 10:02 3/22/2017

الأسباب الموجبة

بالنظر لما تسببه الضوضاء من تلوث يؤثر على البيئة و صحة الإنسان و بغية توفير بيئة نظيفة و من اجل الحفاظ على سلامة البيئة و الصحة العامة و جعلها مناسبة لحياة الإنسان و الكائنات الحية الأخرى من خلال تحديد متطلبات السيطرة على الضوضاء ، شرع هذا القانون .

<u>جدول (1)</u>

الضوضاء المستمرة / مع مراعاة أن لا تكون هناك ضوضاء مستمرة تزيد على (115) ديسيبل.

115	110	105	100	95	90	85	80	منسوب شدة الضوضاء بالديسيبل
1/8	1/4	1/2	1	2	4	8	16	فترة التعرض اليومي الساعة

<u> جدول 2</u>

- الضوضاء المتقطعة / مع مراعاة إن لا تكون هناك ضوضاء متقطعة تزيد على (150) ديسيبل.

115	120	125	130	135	140	145	150	منسوب شدة الضوضاء بالديسيبل
30000	10000	3000	1000	300	100	30	10	عدد الضربات المسموح بها يوميا

<u>جدول 3</u>

المحددات الوطنية لمناسيب الضوضاء خارج الابنية مقاسة بوحدات الديسيبل db

منسوب الضوضاء نهارا	منسوب الضوضاء ليلا	الموقع
50	40	1. المستشفيات و الاماكن المخصصة للراحة
60	50	2. المناطق السكنية داخل المدينة
55	45	3. المناطق السكنية خارج المدينة
55	50	4. الفنادق
55	45	5. المدارس و رياض الأطفال و الجامعات و المعاهد
70	65	6- المناطق الصناعية و الأبنية العامة
65	60	7. المناطق الخدمية و التجارية
		8. المناطق الخاصة
		أ — المطارات
		ب – محطات القطارات
70	60	ج ـ الموانئ
60	50	9. المناطق الثقافية و الحضرية المحمية
60	50	10. مناطق الاستجمام
60	ة و بالعكس 45	11. المناطق السكنية الداخلة ضمن المناطق الصناعيا

<u>جدول 4</u>

يوضح المحددات الوطنية لمناسيب الضوضاء داخل الأبنية مقاسه بوحدات الديسيبل db

منسوب	ضوضاء ليلاً من الساعة النامنة مساءاً و لغاية الساعة النامنة صباحاً	الموقع منسوب ال
		الضوضاء نهارا
55-50	35	 المستشفيات و المدارس و رياض الأطفال و الحاضنات
50	40	2. الفنادق
60	55	3. الدوائر و الأبنية التجارية و الخدمية
50	45	4. المساكن

of 5 4 AM 10:02 3/22/2017



رابط المصدر: http://alsahroon.gov.iq/node/3428

of 5 5